

Победитель конкурса грантов Президента РФ
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!»



Самообследование молочных желез

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется

1 250 000 новых случаев рака груди,

в России - 54 000, в Тюменской области - более 5000

У каждой 8 женщины из 10 обследуемых в течение жизни диагностируются заболевания молочных желез.


Риск возникновения патологии увеличивается с возрастом:

77% - женщины старше 50 лет, 23% - молодые женщины



Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация





Победитель конкурса грантов Президента РФ
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!»



Лучшее время для **самообследования** - первая неделя после окончания месячных, когда молочная железа более всего размягчена

Делайте это **ежемесячно**

Женщинам, находящимся в менопаузе, необходимо выбрать и зафиксировать в памяти **один из дней** месяца, например, 1-е число



Лучше использовать **календарь**, в котором вы будете отмечать дату самообследования молочных желез и делать заметки



Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация




ШАГ 1

Встаньте перед зеркалом, вытянув руки вдоль пояса. Проверьте, одинаковы ли обе молочные железы по размерам, форме и внешнему виду, нет ли какой-либо асимметрии или иных различий между обеими железами. Затем тщательно осмотрите каждую железу в отдельности.

Обратите **внимание**
на любые из следующих изменений:

- любые изменения кожи (покраснения, стягивания, морщинистость и другие)
- изменения формы, асимметрия, стягивание сосков, выделения из соска (при их наличии – на характер выделений)
- изменения размеров, формы, видимые неровности (выбухания или западения) на поверхности железы



ШАГ 2

Поднимите руки над головой и повторите осмотр.

Обратите **внимание**
на любые из следующих фактов:

- при поднятии и заведении рук за голову равномерно ли поднимаются молочные железы
- нет ли фиксации одной из них
- нет ли подтянутости в верх или в сторону




ШАГ 3

Запрокиньте руку за голову и круговыми движениями пощупайте грудь. С помощью первых 3-4 пальцев, сведенных вместе, поочередно прощупывайте правую и левую железу.

Правую железу нужно ощупывать пальцами левой руки и наоборот

Старайтесь ощупывать молочную железу подушечками, а не кончиками пальцев

При прощупывании нужно захватить область от ключицы вверху до места прикрепления молочной железы к грудной стенке внизу и от середины грудной клетки спереди до подмышечной впадины сбоку




Чтобы не пропустить ни одного участка, выберите определенную последовательность прощупывания и придерживайтесь ее

Самым удобным вариантом является исследование по спирали от соска к наружной части (расширяющимся кругами) или снаружи по направлению к соску (суживающимся кругами)

При ощупывании обращайтесь **внимание** на наличие любых из следующих изменений:

- участки уплотнения или наоборот заметного размягчения в молочной железе
- болезненность при ощупывании
- любые другие изменения консистенции молочной железы



ШАГ 4

Поочередно зажмите сосок правой и левой железы между большим и указательным пальцами

Обратите **внимание**, появятся ли при этом выделения из соска.

Если «да», на характер этих выделений:

- молоко
- слизистые
- кровянистые
- гнойные.



ШАГ 5

Повторите ощупывание молочной железы лежа.
Лягте на спину и постарайтесь расслабиться

При таком положении молочные железы уплощаются на грудной стенке, что облегчает их обследование.

При ощупывании левой молочной железы левую руку кладут вдоль тела, а правой - мягкими круговыми движениями пальцев поочерёдно участок за участком в одном направлении прощупывается ткань молочной железы.



Ощупывание ведётся от наружных участков по часовой стрелке несколькими кругами от периферии к центру околососкового кружка.

ШАГ 6

Обследуйте подмышечную область,
где возможно обнаружение увеличенных лимфатических узлов

Подмышечная впадина
обследуется при слегка
отведённом плече.



Победитель конкурса грантов Президента РФ
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!»



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ по диагностике онкологических заболеваний

Медицинская организация	Матка, шейка матки, яичники	Молочная железа
Маммологический центр №1 г. Тюмень, ул. Широтная, 106б Врач: маммолог		Жители территории поликлиник № 6, 12, 14, 17
Маммологический центр №2 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 35а Врач: маммолог, онкогинеколог	Жители территории поликлиник № 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17	Жители территории поликлиник № 2, 3, 4, 5
Маммологический центр №3 г. Тюмень, пр. Заречный, 4/1 Врач: маммолог, онкогинеколог	Жители территории поликлиник № 1, 8, 13, Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России, медицинских организаций иных форм собственности	
Жители Тюменского района, прикрепленные к поликлинике ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень) принимаются во всех маммоцентрах. Жители других районов Тюменской области направляются в поликлинику ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32)		



Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация



Победитель конкурса грантов Президента РФ
Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!»



Рак груди излечим на ранних стадиях

Срочно обратитесь к гинекологу, если обнаружите любое изменение в молочной железе, уплотнение в подмышечной области, специфические выделения из соска

Сделай ЭТО для себя!

Молекулярно-генетическое тестирование

МКМЦ «Медицинский город» проводит исследование крови на ВL молочной железы и яичников, которое позволяет определить наследственную предрасположенность к раку.

Подготовка к анализу: за сутки исключить из рациона жирную пищу, сдать пробу крови натощак.

Забор крови проводят по адресу: г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32; в рабочие дни с 8.00 до 11.00.

Прием через регистратуру договорного отдела. При себе иметь паспорт. Срок выполнения анализа составляет 7-10 дней.

Стоимость исследования – **2400 руб.**

Для подробной консультации тел. **7 (3452) 520-300.**



Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация

